

资产清单（仅供参考，以现场踏勘实物为准）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 存放地点 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 |
|-----|--------------|----------------------|---------|------|----|----------|
| 1 | 提升绞车 | 2JK-3.5/18 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 2 | 提升绞车 | JK-2.5/20 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 3 | 提升绞车 | JK-2.5/20 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2014年11月 |
| 4 | 提升绞车 | JK-2.5M | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2011年8月 |
| 5 | 提升绞车 | 2JK-3.5M | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2011年8月 |
| 6 | 提升绞车 | 2JKB-2.51.2P | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2016年11月 |
| 7 | 提升绞车 | 2JK-3/11.5 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1978年1月 |
| 8 | 提升绞车 | 2JK-3/20 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1978年2月 |
| 9 | 提升绞车 | 2JK-3/11.5 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1979年12月 |
| 10 | 提升绞车 | JK-2.5/20 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1979年3月 |
| 11 | 提升绞车 | JK-2.5/20 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1976年1月 |
| 12 | 提升绞车变频调速装置 | ZTK(A) | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2016年11月 |
| 13 | 凿井绞车 | JZ-16/1000 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2011年8月 |
| 14 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2004年12月 |
| 15 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 16 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 17 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 18 | 凿井绞车 | JZ-16/1000/800 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2013年9月 |
| 19 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 20 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2005年6月 |
| 21 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年6月 |
| 22 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2003年6月 |
| 23 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年12月 |
| 24 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年12月 |
| 25 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年12月 |
| 26 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年12月 |
| 27 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年12月 |
| 28 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年12月 |
| 29 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年12月 |
| 30 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年12月 |
| 31 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年12月 |
| 32 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1978年9月 |
| 33 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1978年9月 |
| 34 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1978年9月 |
| 35 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1978年9月 |
| 36 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1978年11月 |
| 37 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1978年11月 |
| 38 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1978年11月 |
| 39 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1978年11月 |
| 40 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1978年11月 |
| 41 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1978年11月 |
| 42 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1978年11月 |
| 43 | 凿井绞车 | JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1979年12月 |
| 44 | 凿井绞车 | 2JZ2-10/600（改单） | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1979年2月 |
| 45 | 凿井绞车 | JZ-10/800 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2010年4月 |
| 46 | 凿井绞车 | JZ-10/800 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2010年4月 |
| 47 | 凿井绞车 | JZ-10/800 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2010年7月 |
| 48 | 凿井绞车 | JZ-10/800 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2011年2月 |
| 49 | 凿井绞车 | JZ-10/800 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2011年2月 |
| 50 | 凿井绞车 | JZ-10/800 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2011年2月 |
| 51 | 凿井绞车 | JZ-16/1000 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2013.7.1 |
| 52 | 凿井绞车 | 2JZ2-10/600 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1990年7月 |
| 53 | 凿井绞车 | JZ2-10/800 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2010年4月 |
| 54 | 空压机 | SA120A | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 55 | 空压机 | FHLG-340A | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2010年10月 |
| 56 | 空压机 | SA-120A | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2011年5月 |
| 57 | 空压机 | SE250A-8 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2010年11月 |
| 58 | 空压机 | FHLGD-250F | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2011年4月 |
| 59 | 空压机 | SA120A | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2011年4月 |
| 60 | 空压机 | SE110A-8 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2011年7月 |
| 61 | 空压机 | SRC330SA | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2011年8月 |
| 62 | 空压机 | SRC330SA | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2011年8月 |
| 63 | 空压机 | GA160 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 64 | 空压机 | GA250-8.5 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 65 | 空压机 | SA-120A | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2010年4月 |
| 66 | 空压机 | SE110A-8 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2011年7月 |
| 67 | 空压机 | MM250 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2006年9月 |
| 68 | 空压机（小） | DE-60A | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2010年11月 |
| 69 | 空气压缩机 | LG-10 | 黄河办事处 | 台 | 1 | 2011年7月 |
| 70 | 中心回转（液压） | HZY-10 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2014年3月 |
| 71 | 中心回转（液压） | HZY-10 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2020.4.9 |
| 72 | 中心回转（液压） | HZY-10 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2020.4.9 |
| 73 | 中心回转（液压） | HZY-10 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2020.4.9 |
| 74 | 风动伞钻 | EJd-6.7 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2010年12月 |
| 75 | 液压推进钻车 | CMJ17A | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 76 | 液压推进钻车 | CMJ17-HT | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 77 | 液压推进钻车 | CMJ17 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 78 | 液压推进钻车 | CMJ2-27 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2012年5月 |
| 79 | 液压推进钻车 | CMJ2-27 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2013年2月 |
| 80 | 电力变压器 | S9-3150/10-6 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 81 | 电力变压器 | S9-2500/10/6 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 82 | 电力变压器 | S9-2500/10/6 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 83 | 电力变压器 | S9-630/6/0.4 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 84 | 电力变压器 | S9-3000/10/6 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 85 | 油浸式电力变压器 | S9-5000/10/6 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 86 | 油浸式电力变压器 | S9-3150/10/6 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2010年12月 |
| 87 | 电力变压器 | S9-5000/10/6 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2003年11月 |
| 88 | 电力变压器 | S9-5000/35/6 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2003年12月 |
| 89 | 矿用隔爆型移动变电站 | KBSG-315/10(6) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年12月 |
| 90 | 矿用隔爆型移动变电站 | KBSGZ-460/10 660/380 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013年9月 |
| 91 | 可移式开闭所 | KYBS-40.5 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 92 | 可移式开闭所 | KYBS-6 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2011年1月 |
| 93 | 可移式开闭所 | KYBS-6 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2014年11月 |
| 94 | 可移式开闭所 | 10KV | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2011年8月 |
| 95 | 可移式开闭所 | KYBS-40.5/6 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 96 | 综掘机 | EBZ200 | 黄河办事处 | 台 | 1 | 2017年5月 |
| 97 | 综掘机 | EBZ200A | 黄河办事处 | 台 | 1 | 2017年5月 |
| 98 | 扒渣机（装载机式装载机） | 4Q-CD-D-JZ | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2017年8月 |
| 99 | 装载机 | ZL30E/FB罐式 | 黄河办事处 | 台 | 1 | 2020年8月 |
| 100 | 装载机 | ZL15 | 黄河办事处 | 台 | 1 | 2020年8月 |
| 101 | 挖掘机 | CX38C | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年7月 |
| 102 | 挖掘机 | U-30-5 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2017年9月 |



资产清单 (仅供参考, 以现场踏勘实物为准)

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 存放地点 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 |
|-----|------------|--------------------------|---------|------|----|----------|
| 103 | 挖掘机 | KX163 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2020年10月 |
| 104 | 挖掘机 | CX-75 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2020年10月 |
| 105 | 防爆柴油挖掘机 | MWC7.8/0.32L | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2021年7月 |
| 106 | 爆破器材运输车 | 神狐牌HLQ5030XQY | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2013年11月 |
| 107 | 无轴胶轮车 | WC3J | 芹河办事处 | 台 | 1 | 2021年2月 |
| 108 | 无轴胶轮车 | WC3J | 芹河办事处 | 台 | 1 | 2021年2月 |
| 109 | 胶轮车 | FD3040P10K4 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2014年5月 |
| 110 | 胶轮车 | FD3040P10K4 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2014年5月 |
| 111 | 配电箱 | XL-F | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 112 | 全自动介损测试仪 | JSY-03 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 113 | 钳式接地电阻仪 | ETCR2000 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 114 | 试验变压器 | TQSB 3KVA | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 115 | 试验操作箱 | SKX 3KVA | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 116 | 变压器直流电阻测试 | 1MΩ-500MΩ | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 117 | 氧化锌避雷器测试仪 | HDYBL-D | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 118 | 直流高压发生器 | ZGF-120KV/2MA | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 119 | 高压滤波电容器 | 60KV 0.1μF | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 120 | 阻容分压器 | PRC-100 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 121 | 全自动变比测试仪 | HTBZ | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 122 | 调压器 | TDGC2-2.2KVA | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 123 | 互感器特性综合测试 | HQ-2000B | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 124 | 高压开关特性测试仪 | GKC-F | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 125 | 绝缘靴(手套)试验装 | NYZ-A | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 126 | 真空度测试仪 | HTKY-2000 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 127 | 回路电阻自动测试仪 | HLY-III | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 128 | 手提式滤油机 | GJJ-30 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 129 | 电热干燥箱 | ZS101-1 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 130 | 真空滤油机 | ZL-25 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 131 | 升流器 | 2000A | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 132 | 示波器 | UT2082C | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 133 | 单臂电桥 | QJ23 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 134 | 单臂电桥 | QJ23 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 135 | 双臂电桥 | QJ44 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 136 | 双臂电桥 | QJ44 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 137 | 袖珍雷击计数测试仪 | Z-V | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 138 | 提升机性能检测 | TC-3B | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 139 | 噪音计 | TES-1350A | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 140 | 全数字超探仪 | PXUT-350B+ | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 141 | 磁粉探伤仪 | CDX-II | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 142 | 绝缘电阻表 | PC-27-601 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 143 | 交流安培伏特表 | T24-AV | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 144 | 静电表 | Q5-V | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 145 | 交流电压表 | F241-YC | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 146 | 交流电压表 | F2410-5-10A | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 147 | 电秒表 | F2410-5-10A | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 148 | 钢筋标距仪 | BJ-400 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 149 | 电能质量分析仪 | CA8320 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2010年6月 |
| 150 | 直流标准电阻 | BZ3-10 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2010年6月 |
| 151 | 微机保护装置 | HPD | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2011年1月 |
| 152 | 机动弯折试验机 | WJ1-6C | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 153 | 线材扭转试验机 | GX-6 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 154 | 线材扭转试验机 | EJ1-3 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 155 | 机械拉力试验机 | LJ-5000A | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 156 | 电子拉力试验机 | LDS-5P | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 157 | 液压力能材料试验机 | 100T | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 158 | 液压力能材料试验机 | 200T | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 159 | 液压力能材料试验机 | 60T | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 160 | 压力试验机 | 300B | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 161 | 液压力能材料试验机 | 30T | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 162 | 金属带锯床 | G4028 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 163 | 带锯床 | 4025 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2007年12月 |
| 164 | 带锯床 | 4038 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2007年12月 |
| 165 | 数控切割机 | CUT2 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 166 | 数控机床 | FLSK-F2100B (G8-1.5*2.5) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013年6月 |
| 167 | 直机床 | GY-40 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 168 | 悬吊天轮 | MZS2.1-0-1*1.05 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 169 | 悬吊天轮 | MZS2.1-0-1*1.05 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 170 | 悬吊天轮 | MZS2.1-0-1*1.05 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 171 | 悬吊天轮 | MZS2.1-0-1*1.05 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 172 | 悬吊天轮 | MZS2.1-0-1*1.05 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 173 | 悬吊天轮 | MZS2.1-0-1*1.05 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 174 | 悬吊天轮 | MZS2.1-0-1*1.05 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 175 | 悬吊天轮 | MZS2.1-0-1*1.25 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2019年3月 |
| 176 | 提升天轮 | TXG-2500 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1992年12月 |
| 177 | 提升天轮 | TXG-2000 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1995年6月 |
| 178 | 提升天轮 | TXG-2500 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1998年12月 |
| 179 | 提升天轮 | TXG-2500 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1998年12月 |
| 180 | 滑孔钻机 | MKQJ-120/40 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2016年12月 |
| 181 | 滑孔钻机 | MKQJ-120/40 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2016年12月 |
| 182 | 滑孔钻机 | MKQJ-120/40 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年8月 |
| 183 | 滑孔钻机 | KQJ-92 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2018年5月 |
| 184 | 滑孔钻机 | KQJ-92 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2018年4月 |
| 185 | 滑孔钻机 | KQJ-92 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2018年4月 |
| 186 | 滑孔钻机 | KQJ-92 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2018年6月 |
| 187 | 滑孔钻机 | KQJ-92 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2018年6月 |
| 188 | 滑孔钻机 | KQJ-92Y | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2020年11月 |
| 189 | 滑孔钻机 | KQJ-92 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2018年12月 |
| 190 | 钻机 | ZDY1900S | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2020年10月 |
| 191 | 注浆泵 | 2TGZ-90/140 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 192 | 注浆泵 | 2TGZ-90/140 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 193 | 注浆泵 | ZTGZ-90/140 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2010年4月 |
| 194 | 注浆泵 | XPB-90E | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2010年7月 |
| 195 | 注浆泵 | XPB-90E | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2011年10月 |
| 196 | 注浆泵 | XPB-90E | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2012年12月 |
| 197 | 撬装注浆泵 | BQ-350 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年12月 |
| 198 | 撬装注浆泵 | BQ-500 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年12月 |
| 199 | 液注注浆泵 | SYB50-45II 200/11MPa | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2016年3月 |
| 200 | 液注注浆泵 | SYB50-45II 210/15MPa | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2016年3月 |
| 201 | 混凝土泵 | HBMD124-22S | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2010年12月 |
| 202 | 矿用多级离心泵 | MD100-80*11 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年12月 |
| 203 | 矿用多级离心泵 | MD35-110*10 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年12月 |
| 204 | 矿用多级离心泵 | MD50-80*5 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2018年5月 |

资产清单（仅供参考，以现场踏勘实物为准）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 存放地点 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 |
|-----|-----------------|-----------------------|--------|------|----|------------|
| 205 | 矿用多级离心泵 | MD100-80*7 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2018年5月 |
| 206 | 矿用多级离心泵 | MD50-80*10 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2018年5月 |
| 207 | 矿用多级离心泵 | MD50-80*5 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2018年12月 |
| 208 | 矿用多级离心泵 | MD100-80*8 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2018年12月 |
| 209 | 矿用多级离心泵 | DC50-80*7 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2018年12月 |
| 210 | 矿用多级离心泵 | MD35-100*12 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2010年12月 |
| 211 | 矿用多级离心泵 | 8级 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年12月 |
| 212 | 潜水泵 | QKS32-460-140KW | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013年9月 |
| 213 | 高扬程潜水泵 | ZL243QJG17-1000-100KW | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年5月 |
| 214 | 高扬程潜水泵 | ZL243QJG17-600-63KW | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年5月 |
| 215 | 高扬程潜水泵 | ZL243QJG17-600-63KW | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年5月 |
| 216 | 矿用卧式潜水泵 | QKW460-30-660-140 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2021年1月 |
| 217 | 矿用防爆潜水泵 | BQS32-460/23-90/S | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2021年7月 |
| 218 | 潜水泵 | QKS 90KW660V | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2021年12月 |
| 219 | 粗短潜水泵 | ZLQK460-50-700-200KW | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2022年6月 |
| 220 | 卷扬机 | JM3T | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2002年3月 |
| 221 | 卷扬机 | 1T | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 222 | 卷扬机 | 2T | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年4月 |
| 223 | 卷扬机 | JM-3.2 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2012年12月 |
| 224 | 卷扬机 | 2T | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 225 | 搅拌机卷扬机总成 | JS1500 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2011年11月 |
| 226 | 卷扬机总成 | JS1500（18.5KW） | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013.10.30 |
| 227 | 卷扬机总成 | JS1500（18.5KW） | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013.10.30 |
| 228 | 调度绞车 | JD-11.4 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 229 | 调度绞车 | JD-11.4 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2010年11月 |
| 230 | 调度绞车 | JD-11.4 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2010年12月 |
| 231 | 调度绞车 | JD-11.4 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2010年12月 |
| 232 | 调度绞车 | JD-1 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2011年8月 |
| 233 | 湿式混凝土喷雾机 | PSS-H | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2020年1月 |
| 234 | 矿用井下中压防爆电机（压风机） | DSJ80/40/2X55 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年5月 |
| 235 | 矿用井下中压防爆电机（压风机） | DSJ80/40/2X55 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年5月 |
| 236 | 矿用井下中压防爆电机（压风机） | DSJ80/40/2X55 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年5月 |
| 237 | 高压无功补偿装置 | GZBB | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年12月 |
| 238 | 高压无功补偿装置 | GZBB | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年12月 |
| 239 | 空压机电启动柜 | KYN28-7.2-FC | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年7月 |
| 240 | 高压开关柜 | XGN-F | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 241 | 高压开关柜 | XGN-F | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 242 | 高压开关柜 | SGN-F(电机柜) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 243 | 高压开关柜 | SGN-F(电机柜) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 244 | 高压开关柜 | SGN-F(电机柜) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 245 | 高压电容柜 | TBB6.6-990/75-AK | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 246 | 高压开关柜 | SGN-F(电机柜) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 247 | 高压开关柜 | SGN-F(电机柜) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 248 | 高压开关柜 | SGN-F(电机柜) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 249 | 高压无功补偿柜 | TBB-6.6-660 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 250 | 高压开关柜进线柜 | TBB-10 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 251 | 高压开关柜 | SGN-F(电机柜) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 252 | 高压开关柜 | XGN-F | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 253 | 自耦式减压启动箱 | XJZ1-315/1140 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2012年5月 |
| 254 | 高压电容柜 | TBB-6.6-76-75-AR | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 255 | 高压电容柜 | TBB-6.6-76-75-AR | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 256 | 高压电容柜 | TBB-10-990 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 257 | 高压无功补偿2 | TBB-6.6-660 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 258 | 高压电容柜 | TBB-10 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2010年7月 |
| 259 | 高压电容柜 | TBB-10 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2010年7月 |
| 260 | 自耦减压启动箱 | XJZ1-132KW | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2011年10月 |
| 261 | 高压电容柜 | TBB6.6-990/75-AK | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2004年6月 |
| 262 | 启动柜 | XJZ-350 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 263 | 高压开关柜 | SGN-F(电机柜) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2003年12月 |
| 264 | 高压开关柜 | SGN-F(电机柜) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2003年12月 |
| 265 | 高压开关柜 | SGN-F(电机柜) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2003年12月 |
| 266 | 高压开关柜 | SGN-F(电机柜) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2003年12月 |
| 267 | 高压开关柜 | SGN-F(电机柜) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2003年12月 |
| 268 | 高压开关柜 | SGN-F(电机柜) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2003年12月 |
| 269 | 高压开关柜 | SGN-F(电机柜) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2003年12月 |
| 270 | 高压开关柜 | SGN-F(电机柜) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2003年12月 |
| 271 | 高压开关柜 | XGN-F | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2004年3月 |
| 272 | 高压开关柜 | XGN-F | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2004年3月 |
| 273 | 低压板 | GGD | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2014年8月 |
| 274 | 低压柜 | XL-660V | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2016年9月 |
| 275 | 低压柜 | XL-660V | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2016年9月 |
| 276 | 低压柜 | XL-660V | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2016年9月 |
| 277 | 低压柜 | GGD2-34 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 278 | 低压板 | GGD2-34 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 279 | 低压板 | GGD2-34 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 280 | 低压板 | GGD2-34 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年11月 |
| 281 | 低压板 | GGD2-34 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年11月 |
| 282 | 低压板 | GGD-39G | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013年11月 |
| 283 | 低压板 | GGD-39G | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013年7月 |
| 284 | 低压板 | GGD2-39 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013年10月 |
| 285 | 低压板 | GGD-39 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013年11月 |
| 286 | 高压真空开关 | PBG1-400/6 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 287 | 高压真空开关 | PBG1-400/6 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 288 | 高压真空开关 | PBG1-400/6 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 289 | 高压真空开关 | PBG1-400/6 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 290 | 高压真空开关 | PBG1-400/6 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 291 | 高压真空开关 | PBG1-400/6 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 292 | 高压真空开关 | PBG1-400/6 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 293 | 高压真空开关 | PJG-200.400/6Y | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年8月 |
| 294 | 高压真空开关 | PIG-200.400/6Y | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年8月 |
| 295 | 高压真空开关 | PBG-200(400)/6I | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2010年6月 |
| 296 | 高压真空开关 | PBG-100/10KV | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年8月 |
| 297 | 高压真空开关 | PBG-100/10KV | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年8月 |
| 298 | 高压真空开关 | PBG-100/10KV | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年8月 |
| 299 | 高压真空开关 | PBG-100/10KV | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年8月 |
| 300 | 高压真空开关 | PBG-100/10KV | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年8月 |
| 301 | 高压真空开关 | PBG-100/10KV | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年8月 |
| 302 | 高压真空开关 | PBG-100/10KV | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年8月 |
| 303 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0/1140(660)M | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2016年9月 |
| 304 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 305 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 306 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |

资产清单（仅供参考，以现场踏勘实物为准）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 存放地点 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 |
|-----|------------|---------------------------|---------|------|----|-----------|
| 307 | 照明信号综合保护装置 | ZXZ8-4.0 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 308 | 照明信号综合保护装置 | ZBX-4.0 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 309 | 照明信号综合保护装置 | ZXZ8-4 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 310 | 照明信号综合保护装置 | ZXZ-4 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 311 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0/660(380)M | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2010年7月 |
| 312 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0/660 (380) MG | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013年12月 |
| 313 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0M/660/1140 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年5月 |
| 314 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0/1140(660)M | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年11月 |
| 315 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0/1140(660)M | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年11月 |
| 316 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0/1140(660)M | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年11月 |
| 317 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0/1140(660)M | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年11月 |
| 318 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0 (660/1140) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年5月 |
| 319 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0 (660/1140) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年5月 |
| 320 | 照明信号综合保护装置 | ZBX-4.0 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 321 | 照明信号综合保护装置 | ZBX-4.0 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 322 | 照明信号综合保护装置 | ZBX-4.0 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 323 | 照明信号综合保护装置 | ZBX-4.0 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 324 | 照明信号综合保护装置 | ZBX-4.0 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 325 | 照明信号综合保护装置 | ZBX-4.0 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 326 | 照明信号综合保护装置 | ZBX-4.0 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 327 | 照明信号综合保护装置 | ZBX-4.0 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 328 | 照明信号综合保护装置 | ZBX-4.0 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 329 | 照明信号综合保护装置 | ZBX-4.0 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 330 | 照明信号综合保护装置 | ZBX-4.0 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 331 | 照明信号综合保护装置 | ZBXZ-4.0 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 332 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2018年5月 |
| 333 | 照明信号综合保护装置 | ZXZ8-4.0 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 334 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0M/660/1140 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年3月 |
| 335 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0M/660/1140 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年3月 |
| 336 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0M/660/1140 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年3月 |
| 337 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0M/660/1140 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年3月 |
| 338 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2019.9.25 |
| 339 | 照明信号综合保护装置 | ZBZ-4.0/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2019.9.25 |
| 340 | 风机切换开关 | QBZ-2*120/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2010年4月 |
| 341 | 风机切换开关 | QBZ-2*120/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年8月 |
| 342 | 风机切换开关 | QBZ-2*120/1140 (660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2018年8月 |
| 343 | 馈电开关 | KBZ-400/1140A | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2013年9月 |
| 344 | 馈电开关 | KBZ-400/1140A | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2013年9月 |
| 345 | 馈电开关 | KBZ16-630/1140 (660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年4月 |
| 346 | 馈电开关 | KBZ16-630/1140 (660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年4月 |
| 347 | 馈电开关 | KBZ16-630/1140 (660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年4月 |
| 348 | 馈电开关 | KBZ16-630/1140 (660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年4月 |
| 349 | 馈电开关 | QBZ-30/1140(660)10 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年5月 |
| 350 | 馈电开关 | KBZ16-630/ (1140/660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年5月 |
| 351 | 馈电开关 | KBZ-400/1140(660)A | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年7月 |
| 352 | 馈电开关 | KBZ-400/1140(660)A | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年7月 |
| 353 | 馈电开关 | KBZ-400/1140(660)A | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年7月 |
| 354 | 馈电开关 | QBZ-120/1140/660V | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年12月 |
| 355 | 馈电开关 | QBZ-120/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2016年3月 |
| 356 | 馈电开关 | QBZ-120/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2016年3月 |
| 357 | 馈电开关 | QBZ-200 1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2016年11月 |
| 358 | 馈电开关 | QJZ16-30/1140(660)A | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年9月 |
| 359 | 馈电开关 | KBZ-400 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年9月 |
| 360 | 馈电开关 | KBZ-400/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 361 | 馈电开关 | QJZ-200/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 362 | 馈电开关 | QJZ-200/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 363 | 馈电开关 | QBZ-80N/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 364 | 馈电开关 | QBZ-80N/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 365 | 馈电开关 | QBZ-80/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 366 | 馈电开关 | QBZ-80N/660(380) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 367 | 馈电开关 | QBZ-80N/660(380) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 368 | 馈电开关 | QBZ-80N/660(380) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 369 | 馈电开关 | QBZ-80/660(380) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2017年11月 |
| 370 | 馈电开关 | KBZ-200/1140/660 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2014年2月 |
| 371 | 馈电开关 | KJZ-400/1140 (660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2023年3月 |
| 372 | 馈电开关 | QJZ-30/1140 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年4月 |
| 373 | 馈电开关 | QJZ-30/1140 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年4月 |
| 374 | 馈电开关 | QJZ16-30/1140(660)A | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2016年12月 |
| 375 | 软启动器 | QJR-400/1140(660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2019年10月 |
| 376 | 软启动器 | QJR-400/1140 (660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2021年9月 |
| 377 | 软启动器 | QJR-400/1140 (660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2018年5月 |
| 378 | 软启动器 | QJR-400/1140 (660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2018年8月 |
| 379 | 软启动器 | QJR-400/1140 (660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2018年8月 |
| 380 | 软启动器 | QJR-400/1140 (660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2018年12月 |
| 381 | 软启动器 | QJR-400/1140 (660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2018年12月 |
| 382 | 软启动器 | QJR-400/1140 (660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2019年12月 |
| 383 | 软启动器 | QJR-400/1140 (660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2019年12月 |
| 384 | 软启动器 | QJR-400/1140 (660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2019年12月 |
| 385 | 磁力启动器 | QJZ-60/1140 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年8月 |
| 386 | 磁力启动器 | QJZ-30/1140(660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年12月 |
| 387 | 磁力启动器 | QJZ-30/1140(660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年12月 |
| 388 | 磁力启动器 | QJZ-30/1140(660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年12月 |
| 389 | 磁力启动器 | QJZ-30/1140(660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年12月 |
| 390 | 磁力启动器 | QJZ-30/1140(660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年12月 |
| 391 | 磁力启动器 | QJZ-30/1140(660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年12月 |
| 392 | 磁力启动器 | QJZ-30/1140(660) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年12月 |
| 393 | 磁力启动器 | QJZ16-120/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2020年12月 |
| 394 | 磁力启动器 | QJZ16-120/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2020年12月 |
| 395 | 磁力启动器 | QJZ16-120/1140(660) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2020年12月 |
| 396 | 低压开关 | QJZ-80/660(380) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 397 | 电机（提升绞车） | YR1250-10/1250KW/10.6K | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年11月 |
| 398 | 电机（提升绞车） | YR1250-10/1250KW/10.6K | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年11月 |
| 399 | 电机（提升绞车） | YR118/54-10/800KW | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 400 | 电机（提升绞车） | YR1000-12/6000V 1000KW | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 401 | 电机（提升绞车） | YR1000-10/1430 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2010年7月 |
| 402 | 电机（提升绞车） | YR118/46-12/500KW | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1985年5月 |
| 403 | 电机（提升绞车） | YR143/46-10/1000KW | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 1985年5月 |
| 404 | 电机 | YB2-355M1-220KW | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 405 | 电机 | YBK2-355L2-2-315 660/1140 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013年1月 |
| 406 | 电机 | YB2-355L-2-315KW | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年12月 |
| 407 | 电机（特雷） | HM280M-4 90KW | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 408 | 电机（特雷） | Y315-4 110KW | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |

资产清单（仅供参考，以现场踏勘实物为准）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 存放地点 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 |
|-----|----------------|--------------------|---------|------|----|----------|
| 409 | 电机（特雷） | YKK450-4 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2013年2月 |
| 410 | 电机（特雷） | 90KW | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2010年3月 |
| 411 | 电机（特雷） | 90KW | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2010年3月 |
| 412 | 电机（特雷） | HM2-280M-4（4-90） | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2013年2月 |
| 413 | 电机（特雷） | HM2-280M-4（4-90） | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2013年2月 |
| 414 | 电机（特雷） | HM2-280M-4（4-90） | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2013年2月 |
| 415 | 电机（特雷） | HM2-280M-4（4-90） | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2013年2月 |
| 416 | 电机（特雷） | Y280S-4-90KW | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2013年6月 |
| 417 | 电机（特雷） | Y-315-4/380/132KW | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2013年9月 |
| 418 | 电机（特雷） | HM2-315S-4-110KW | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2008年7月 |
| 419 | 电机（特雷） | HM2-315M-4-132KW | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年5月 |
| 420 | 电机（特雷） | Y315L1-4(160KW) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年10月 |
| 421 | 电机（特雷） | Y315L1-4(160KW) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年10月 |
| 422 | 电机（特雷） | Y315L1-4(160KW) | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年10月 |
| 423 | 电机（特雷） | 110KW | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2010年3月 |
| 424 | 电机（特雷） | 110KW | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2010年3月 |
| 425 | 电机（特雷） | YKK450-4 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2013年2月 |
| 426 | 热风炉 | X5-6B | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2015年12月 |
| 427 | 热风炉 | KJZ-80-4-30/40 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2016年9月 |
| 428 | 热风炉 | KJZ-80-4-30/40 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2016年9月 |
| 429 | 锅炉 | 锅炉3000m³ | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年10月 |
| 430 | 锅炉 | 锅炉2000m³ | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年10月 |
| 431 | 锅炉 | 锅炉2000m³ | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年10月 |
| 432 | 锅炉 | 锅炉2000m³ | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2015年10月 |
| 433 | 轻型载货汽车 | QL1040JHWR | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013年5月 |
| 434 | 轻型载货汽车 | QL1040JHWR | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013年2月 |
| 435 | 轻型载货汽车 | 五十铃 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013年2月 |
| 436 | 轻型载货汽车 | 五十铃 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年11月 |
| 437 | 五十铃轻型载货汽车 | 五十铃 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年11月 |
| 438 | 轻型载货汽车 | 五十铃 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013年5月 |
| 439 | 配料机 | PLD1600A II | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2002年12月 |
| 440 | 水洗筛 | JS1500 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年12月 |
| 441 | 螺旋输送机 | LSY200-9 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2011年11月 |
| 442 | 螺旋输送机 | LSY180-9000 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2013年12月 |
| 443 | 螺旋输送机 | LSY-200-9 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 444 | 螺旋输送机 | LYS-200 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 445 | 螺旋输送机 | LYS-200 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 446 | 螺旋输送机 | LYS-200 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 447 | 螺旋输送机 | LSY219-9 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年12月 |
| 448 | 搅拌机 | JS-1500 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2010年12月 |
| 449 | 搅拌机 | JZC350 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2016年5月 |
| 450 | 搅拌机 | JZC350 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2016年5月 |
| 451 | 配料机 | PLD1600Y-II | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013年8月 |
| 452 | 配料机 | PLD-800 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2016年7月 |
| 453 | 配料机 | PLD-800 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2016年7月 |
| 454 | 交流弧电焊机 | BX1-500-2 660/1140 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2010年7月 |
| 455 | 交流电焊机 | BX3-500-2 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 456 | 电焊机 | BX3-500-2 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年5月 |
| 457 | 交流电焊机 | YH-505FL4HCE | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 458 | 电焊机 | BX1-500 380/660V | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年9月 |
| 459 | 电焊机 | BX1-500 380/660V | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年9月 |
| 460 | 交流电焊机 | YK-505FL4HGE | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 461 | 气保焊机 | NBC-500 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年10月 |
| 462 | 电焊机 | 易特流4.0 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年12月 |
| 463 | 交流弧电焊机 | 505FL4 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2012年12月 |
| 464 | 电焊机 | BX3-500-2 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 465 | 电焊机 | -502 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 466 | 电焊机 | BX3-500-2 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 467 | 电焊机 | BX1-500 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 468 | 电焊机 | UN-100 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 469 | 电焊机 | YK-505FL4HGE | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 470 | 电焊机 | BX3-500-2 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 471 | 电焊机 | YK-505FL4HGE | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 472 | 电焊机 | YK-505FL4HGE | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 473 | 电焊机 | UN-125 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 474 | 电焊机 | YK-505FL4HGE | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 475 | 电焊机 | BX-315 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 476 | 交流电焊机 | YK-505FL4HGE 660V | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 477 | 直流弧电焊机 | YD-400AT2HGR | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 478 | 电焊机 | YK-505FL4HGE | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 479 | 电焊机 | YK-505FL4HGE | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 480 | 电焊机 | YK-505FL4HGE | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 481 | 交流电焊机 | YK-505FL4HGE | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 482 | 电焊机 | YK-505FL4HGE | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 483 | 电焊机 | 380/660V 500A | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 484 | 电焊机 | NBC-500 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 485 | 交流电焊机 | YK-505FL4HGE | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 486 | 交流电焊机 | YK-505FL4HGE | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 487 | 交流电焊机 | YK-505FL4HGE | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 488 | 交流电焊机 | YK-505FL4HGE | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 489 | 交流电焊机 | YK-505FL4HGE | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 490 | 交流电焊机 | YK-505FL4HGE | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 491 | 交流电焊机 | YK-505FL4HGE | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 492 | 电焊机 | ARC-400 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 493 | 交流电焊机 | YK-505FL4HGE | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 494 | 气保焊机 | NBC-500 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2012年10月 |
| 495 | 氩弧焊机 | WSM-160 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2003年4月 |
| 496 | 氩弧焊机 | WSE-180 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2003年4月 |
| 497 | 储气罐 | C-3/40 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2012年9月 |
| 498 | 除铁器 | RBCYD-10II | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2018年3月 |
| 499 | 一体化(含消毒)污水处理设备 | WSZ-1 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2021年12月 |
| 500 | 一体化(含消毒)污水处理设备 | WSZ-1 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2021年12月 |
| 501 | 分装机 | BY-42 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013年9月 |
| 502 | 分装机 | BY-42 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013年11月 |
| 503 | 信号室 | KBXT-S II | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 504 | 信号室 | KBXT-S II | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 505 | 信号室 | KBXT-S II | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 506 | 水平提升信号 | KXT7B | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2016年9月 |
| 507 | 矿灯充电架 | CKD-102 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 508 | 低电压压机变频电控 | XKYB-20D (MH21) | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2023年3月 |
| 509 | 低电压压机变频电控 | XKYB-20D (MH21) | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2023年3月 |
| 510 | 储气罐 | 6立方 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2013年11月 |

资产清单（仅供参考，以现场踏勘实物为准）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 存放地点 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 |
|-----|-------------|---------------------------|---------|------|----|----------|
| 511 | 螺杆制冷机组（冷冻机） | JZ2LG31.5 (HLG31.5A450KW) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2012年10月 |
| 512 | 螺杆制冷机组（冷冻机） | JZ2LG31.5 (HLG31.5A450KW) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2012年10月 |
| 513 | 螺杆制冷机组（冷冻机） | JZ2LG31.5 (HLG31.5A450KW) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2012年10月 |
| 514 | 螺杆制冷机组（冷冻机） | JZ2LG25 (JZ3KA25-D) | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2012年10月 |
| 515 | 螺杆制冷机组（冷冻机） | KA25-1 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2004年7月 |
| 516 | 冷冻机 | HLG25-1A250 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2004年7月 |
| 517 | 冷冻机 | HLG25-1A250 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2004年7月 |
| 518 | 冷冻机 | JZ3KA25-D | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2004年7月 |
| 519 | 中冷机 | ZL-10 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2012年9月 |
| 520 | 水处理仪 | SZ-II | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2004年6月 |
| 521 | 水处理仪 | SZ-II | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2004年6月 |
| 522 | 辅助贮氧器 | UZA-2.5 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 523 | 储气罐 | C-3/40 | 徐州租赁站库房 | 台 | 1 | 2012年9月 |
| 524 | 储气罐 | C-3/40 | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2012年12月 |
| 525 | 贮氧器 | ZA-5.0C | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2013年3月 |
| 526 | 贮氧器 | ZA-5.0C | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2013年3月 |
| 527 | 座钩式吊桶 | TZ-7 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2013年8月 |
| 528 | 座钩式吊桶 | TZ-7 | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2019年12月 |
| 529 | 耙杆机 | P-60B | 芦河办事处 | 台 | 1 | 2009年7月 |
| 530 | 耙杆机 | P-60B | 徐州三处库房 | 台 | 1 | 2009年7月 |

